

Lamello




Disponible à partir
du 6.5.2024

Cabineo X


Élément d'assemblage pour meuble et
tablette avec uniquement un usinage de surface

- Ne nécessite qu'un usinage de surface
- Tablette fixe
- Boîtier polyvalent


Propriétés



Ne nécessite qu'un usinage de surface
Pour une utilisation avec CNC sans usinage des chants




Tablette fixe
Sécurisé contre le retrait et le soulèvement



Boîtier polyvalent
Même boîtier pour les assemblages ainsi que les tablettes ajustables

Cabineo X est un élément d'assemblage pour caisson de meubles, tablettes fixes et modulables qui peut être usiné avec toutes les machines CNC. Il peut être inséré dans le processus d'usinage en atelier ou sur place. Grâce à son boîtier ouvert, l'une des vis Cabineo est insérée et vissée dans la contre-pièce avec l'embout de vissage six pans. Utilisé avec des vis, Cabineo X est idéal pour la pose et la fixation ultérieures de tablettes intermédiaires fixes ou pour les assemblages de structure de meubles. Combiné à des supports taquets de tablettes, il est la solution parfaite pour la mise en place de tablette modulable sur la hauteur et empêche le retrait des tablettes positionnées.

Fonction



Application


- Étagères ouvertes
- Placards encastrés
- Bibliothèques
- Étagères fixes ou réglables
- Trappes de visite

En comparaison avec l'excentrique standard


- Même boîtier pour les assemblages et les tablettes ajustables
- Assemblage en angle solide grâce à une force de serrage élevée
- Boîtier résistant à la torsion
- Livraison des pièces à plat possible
- Capuchons de protection en 12 couleurs

Données techniques

Types d'assemblage



Vis Cabineo 8



Vis Cabineo 12

Dimension	33.8 × 16.5 × 10.8 mm	
Longueur des vis	8 mm ou 12 mm	
Taquet d'étagère	Ø 3 mm ou Ø 5 mm	
Fraise	Ø 12 mm ou plus petite	
Foret	Ø 5 mm et Ø 15 mm	
Matériau de l'élément d'assemblage	Plastique, renforcé de fibres de verre	
Tolérance de montage	Longitudinale ± 0.5 mm	
Résistance par élément d'assemblage sans tourillon (N)		
En panneau d'aggloméré 19 mm Jusqu'à	Résistance à la traction (N)	Résistance au cisaillement (N)
Vis Cabineo 8	480 ¹	530 ¹
Vis Cabineo 12	770 ¹	850 ¹

¹ Vous trouverez des remarques sur les valeurs de résistance sur notre site Lamello.com

Articles



Cabineo X	N° d'art.
500 pièces	186360
2000 pièces	186361

Cabineo X black

500 pièces	186365
2000 pièces	186366

Cabineo X set de démarrage

	N° d'art.
Cabineo X (80 pièces), vis Cabineo 12 (40 pièces), variantes de vis ou de taquet d'étagère (20 pièces de chaque), capuchon de protection blanc de sécurité (40 pièces), embout de vissage six pans Cabineo 1/4" 80 mm et outil d'aide au vissage Cabineo X adapté (1 pièce de chaque)	186307

Accessoires



Vis Cabineo	N° d'art.
Cabineo 12, 500 pièces	186380
Cabineo 12, 2000 pièces	186381
Cabineo 8, 500 pièces	186382
Cabineo 8 M6, 500 pièces	186384



Taquet d'étagère Cabineo X	N° d'art.
Ø 5 mm, 500 pièces	186386
Ø 3 mm, 500 pièces	186388

